

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 22240041000109605107

Дата « 22 » февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

**Территориальный отдел в г. Новоалтайске, Первомайском,  
Косихинском, Гальменском, Троицком районах**

Григорьева ул., д.9 г. Новоалтайск, 658087

тел./факс 8(38532) 46-9-11

E-mail: [to-noval@22.rospotrebнадzor.ru](mailto:to-noval@22.rospotrebнадzor.ru)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«27» марта 2024г. 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 9

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 10/46

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: \_\_\_\_\_

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фирсовская основная общеобразовательная школа» Первомайского района; ИНН 2263021290, ОГРН 1022202409404, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): \_\_\_\_\_

658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Центральная, 33

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 13 » марта 2024 г. с 09 часов 30 минут

по « 27 » марта 2024 г. до 10 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).



658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Центральная, 33, составлен протокол осмотра от 13.03.2024  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2). Отбор проб (образцов):

с "13" марта 2024 г., 10\_ час. 00 мин.

по "13" марта 2024 г., 10 час. 30 мин.

658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Центральная, 33 по результатам, которого составлены: протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 10/149 от 13.03.2024, протокол отбора смывов с окружающей среды № 10/150 от 13.03.2024, протокол отбора проб воды № 10/151 от 13.03.2024.

3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "13" марта 2024 г., 09\_ час. 30 мин.

по "13" марта 2024 г., 10 час. 30 мин.

658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Центральная, 33 протокол измерений параметров микроклимата № 479 от 14.03.2024; протокол измерений параметров световой среды № 480 от 14.03.2024; протокол измерений электромагнитных полей № 481 от 14.03.2024.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4). испытание

следующие сроки:

с "13" марта 2024 г., 12\_ час. 00 мин.

по "21" марта 2023 г., 17 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний: протокол отбора проб воды №10/151 от 13.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 538 от 18.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 537 от 18.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 536 от 18.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 535 от 18.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 21061 от 21.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 21060 от 21.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 21059 от 21.03.2024; протокол измерений параметров микроклимата № 479 от 14.03.2024; протокол измерений параметров световой среды № 480 от 14.03.2024; протокол измерений электромагнитных полей № 481 от 14.03.2024.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) экспертиза

следующие сроки:

с "21" марта 2023 г., 17\_ час. 00 мин.

по "25" марта 2023 г., 17 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, по результатам которого составлено заключение эксперта № 41/66 от 25.03.2024

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

б). истребование документов: требование о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 11.03.2024 № 22-10-13/10/37-379-2024

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: \_  
документы, подтверждающие качество, безопасность происхождения бутилированной питьевой воды, пищевых продуктов

списки сотрудников и личные медицинские книжки установленного образца, в том числе сведения о профилактических прививках и гигиеническом обучении;  
программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний за 2023-2024гг  
договор на проведение дератизации, дезинсекции, акты выполненных работ;  
договор на вывоз ТБО отходов (акты выполненных работ и др.), договора с данными организациями;  
приказ о приеме на работу на лиц, участвующих при проверке.  
примерное меню, утвержденное руководителем организации; ведомость контроля питания  
журналы учета температурного режима холодильного оборудования и температурного режима и влажности в складских помещениях  
договор на поставку продуктов питания, бутилированной воды.  
данные по площади учебных помещений и списочный состав учащихся по классам  
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований:

1). Мебель в кабинете биологии, кабинете физики (столы, стулья) не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - *Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.*

2). Демонстрационный стол, установленный в кабинете химии-биологии, не имеет защитного бортика по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3). Мебель в обеденном зале имеет дефекты и повреждения покрытия (сиденья), не позволяющие проводить ее качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением гл. гос. врача РФ от 28.09.2020 года № 28 - *Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», что подтверждается фото.*

4). Частично используется кухонная посуда из алюминия, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением гл. гос. врача РФ от 28.09.2020 года № 28, что подтверждается фото.

5). Стеллаж для хранения пищевой продукции в складском помещении с дефектами (неровности, выбоины), что не предусматривает возможности их мытья и обеззараживания, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением гл. гос. врача РФ от 28.09.2020 года № 28, согласно которого - *«Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.»*, что подтверждается фото.

6). Система водоотведения в мясном цехе столовой выполнена так (соединение сплошное от раковины для мытья овощей в овощном цехе), что не исключает риск загрязнения пищевой продукции, что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания», утв.

Постановлением гл. гос. сан. врача РФ № 32 от 27.10.2020, согласно которого предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

7). На полу в мясном цехе дефекты, плитка в трещинах, порог с выбоинами, трещины стены над входом в мясном цехе, что затрудняет проведение ежедневной влажной уборки, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», утв. Постановлением гл. гос. сан. врачом РФ № 32 от 27.10.2020 года согласно которому - «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.»

8). В соответствии с представленной ведомостью контроля за рационом питания за 10 дней с 04.03.2024 по 15.03.2024 в рацион питания детей в недостаточном количестве включены пищевые продукты, согласно среднесуточному набору пищевой продукции для детей 7-11 лет: масло растительное, масло сливочное, молоко, молочная и кисломолочная продукция, сметана, сыр, мясо 1 категории, птица, субпродукты, рыба (филе), картофель, овощи свежие, соки фруктовые и овощные, фрукты, хлеб ржаной и хлеб пшеничный, кондитерские изделия, крупы и бобовые, чай, что является нарушением п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с которым - «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам»;

9). Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения разводящая сеть, раковина для мытья посуды, пищеблок не соответствует требованиям раздела III, таблицы 3.1, пункт 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическому показателю (мутность), а именно: результат исследований: 5,8 ЕМФ, гигиенический норматив, не более 2,6 ЕМФ (показатель точности методики 1,2), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №21059 от 21.03.2024 г.;

В соответствии с заключением эксперта № 41/66 от 25.03.2024 года

Рацион завтрака для детей 7-11 лет: плов из курицы, огурец, сок фруктовый, хлеб пшеничный, дата изготовления 13.03.24 г. в 09:00, срок годности: 12 часов, изготовитель: пищеблок МБОУ «Фирсовская ООШ» Первомайского района 658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Центральная, 33 соответствует требованиям главы VIII, пункт 8.1.2.3, приложение № 10, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по калорийности рациона завтрака детей 7-11 лет с учетом отклонения +/- 5%: фактическая калорийность составляет 464 ккал, при гигиеническом нормативе 446,5-616,9 ккал., что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 21061 от 21.03.2024 г.;

Проба готовой пищевой продукции: плов из курицы, дата изготовления: 13.03.2024 г. в 09:00, срок годности: 12 часов, изготовитель: пищеблок МБОУ «Фирсовская ООШ» Первомайского района 658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Центральная, 33 соответствует требованиям главы 2, статья 7, пункт 2, приложение 1, приложение 2, таблица 1, пункт 1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП

(колиформы), стафилококки *S. aureus*, патогенные, в том числе сальмонеллы, бактерии рода *Proteus*), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 538 от 18.03.2024г.;

Проба пищевой продукции: рис Краснодарский, дата изготовления 18.01.2024, срок годности: 18 месяцев, изготовитель ООО «Вишневый сад» 656008, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.252а соответствует требованиям главы 2, статья 7, пункт 2, приложение 3, пункт 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим показателям (соли тяжёлых металлов (свинец, мышьяк, кадмий), пестициды (ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 21060 от 21.03.2024г.;

Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения разводящая сеть, раковина для мытья посуды, пищеблок соответствует требованиям раздела III, таблицы 3.1, пункт 1,2,3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям (цветность, запах при 20<sup>0</sup>, запах при 60<sup>0</sup>, привкус), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №21059 от 21.03.2024 г.;

Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения разводящая сеть, раковина для мытья посуды, пищеблок соответствует требованиям раздела III, таблицы 3.5, п.1,2,4,5,6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги, *E.coli*, энтерококки), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 537 от 18.03.2024 г.;

Смывы с объектов внешней среды на БГКП на пищеблоке (тарелка 1 бл.; тарелка 2 бл.; стакан; ложка; нож «ОС»; доска «ОС»; доска «сыр»; нож «сыр») соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 535 от 18.03.2024г.;

Смывы с объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших (пищеблок: доска «ОС»; нож «ОС»; стол «ОС») соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 536 от 18.03.2024 г.;

Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) пищеблок горячий цех, кабинет биологии, кабинет русского языка, кабинет английского языка, кабинет истории, кабинет начальных классов- 2 класс, кабинет начальных классов -4 класс, кабинет начальных классов – 1класс в МБОУ «Фирсовская ООШ» Первомайского района 658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Центральная, 33 соответствуют требованиям пункт 29, таблица 5.2, пункт 98, таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата №479 от 14.03.2024г.;

Уровни искусственной освещенности пищеблок горячий цех, кабинет биологии, кабинет русского языка, кабинет английского языка, кабинет истории, кабинет начальных классов- 2 класс, кабинет начальных классов -4 класс, кабинет начальных классов – 1класс в МБОУ «Фирсовская ООШ» Первомайского района 658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Центральная, 33 соответствуют требованиям пункт 83, таб. 5.25, пункт 144, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды №480 от 14.03.2024 г.;

Уровни электромагнитных полей (напряженность электрического поля, напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля) и напряженность электростатического поля) в кабинете информатики в МБОУ «Фирсовская ООШ» Первомайского района 658059, Алтайский край, Первомайский район, с. Фирсово, ул. Центральная, 33 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений электромагнитных полей №481 от 14.03.2024 г.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о поведении профилактического визита № 10/46 от 22.02.2024, поручение № 22-10-13/10/35-377-2024 от 11.03.2024, требование о предоставлении документов исх. № 22-10-13/10-37-379-2024 от 11.03.2024, протокол осмотра от 13.03.2024, мотивированное представление № 10/32 от 13.03.2024, уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита № 22-10-13/10/37-390-2024 от 13.03.2024, протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 10/149 от 13.03.2024; протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность №10/150 от 13.03.2024; протокол отбора проб воды №10/151 от 13.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 538 от 18.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 537 от 18.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 536 от 18.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 535 от 18.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 21061 от 21.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 21060 от 21.03.2024; протокол лабораторных испытаний № 21059 от 21.03.2024; протокол измерений параметров микроклимата № 479 от 14.03.2024; протокол измерений параметров световой среды № 480 от 14.03.2024; протокол измерений электромагнитных полей № 481 от 14.03.2024, заключение эксперта № 41/66 от 25.03.2024, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 10/64 от 27.03.2024 года,

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
Шляхтова Ольга Петровна  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

✓ 27.03.24  
10:00

✓ ЗП

Директор

✓ Зенкова СВ.